



DNV - MODULO UNO

[1] ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO

[2] **Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE**

[3] Numero dell'Attestato di Esame CE del tipo:

DNV-MUNO 08 ATEX 3692

[4] Apparecchio:

**COMPLESSI TERMOMETRICI
Serie: ASPT-H, ASTC-H, ASTC-G**

[5] Costruttore:

ASIT INSTRUMENTS S.r.l.

[6] Indirizzo:

Strada Antica di None, 28/A - 10043 Orbassano - TO

[7] Questo apparecchio, e le sue eventuali varianti accettate, sono descritti nell'allegato al presente attestato e nei documenti descrittivi, pure riportati in esso.

[8] DNV-MODULO UNO S.c.a.r.l., organismo notificato n. 0496 in conformità all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 23 marzo 1994, certifica che questi apparecchi sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la costruzione di apparecchiature destinate ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Gli esami ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n. CDM.08.REL.01/AX.08_026

[9] La conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute è assicurata dalla conformità alle norme armonizzate:
**UNI EN 1127-1:2007, CEI EN 60079-0:2006, CEI EN 60079-1:2004, CEI EN 60079-11:2007,
CEI EN 50284:1999, CEI EN 50281-1-1:1998**

[10] Il simbolo "X" posto dopo il numero dell'attestato indica che l'apparecchio è soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al presente attestato.

[11] Questo ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO è relativo soltanto al progetto, all'esame ed alle prove dell'apparecchio, specificato in accordo con la Direttiva 94/9/CE.
Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e fornitura dell'apparecchio.
Questi requisiti non sono oggetto del presente attestato.

[12] L'apparecchio deve includere almeno i seguenti contrassegni:



II 1G Ex d ia IIC TX X

II 1/2 D Ex tD A20/21 IP6X (XXX)°C X

Agrate Brianza, 18 Luglio 2008

Per l'Organismo Notificato

Giuseppe Elia
Giuseppe Elia

Il Coordinatore Tecnico

CE

0496

Dionisio Bucchieri

Responsabile della direttiva